

**IDC** Klassen

International Distribution & Consulting

## UVP Preisliste 2016/2

gültig ab 01.05.2016



### Bitte beachten Sie:

Alle früheren IsoTek Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Die Preisliste gilt nur in Verbindung mit unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen der jeweils aktuellen Fassung.

**UVP** = unverbindliche Preisempfehlung pro Stück/Meter inklusive Mehrwertsteuer.

**IDC Klassen International**  
Distribution & Consulting oHG  
Am Brambusch 22  
44536 Lünen

Telefon: +49 (0)231-98 60 285  
Telefax: +49 (0)3222-10 96 656  
E-Mail: [info@mkidc.eu](mailto:info@mkidc.eu)  
Internet: [www.idc-klassen.com](http://www.idc-klassen.com)

	UVP / Stück in €	Artikel- Nummer	EAN- Code	Modell- Bezeichnung / Farbe	Kurzbeschreibung
Get Connected	79,00	I101021  <b>VPE 10 Stück</b>	5060296410551	<b>Initium Kabel</b>  EU auf C15 IEC 1,5m  	Drei jeweils 2,0 mm <sup>2</sup> starke, parallel verlaufende und leicht verdrehte Leiter bestehend aus 40 OFC Kupfersträngen. Material und Geometrie gewährleisten durch erhöhte Leitfähigkeit ein extrem klares und räumliches Klangbild. Für 16 A zugelassen und nur als EU-Ausführung mit C15 Gerätesteckern erhältlich Standardlänge 1,5 m
	119,00	I101007 I101015 I101019     <b>hifi &amp; records</b> Kaufempfehlung 1/15 	5060296410056 5060296410049 5060296410063	<b>Premier Kabel</b>  EU auf C7 IEC 1,5m EU auf C15 IEC 1,5m EU auf C19 IEC 1,5m  	Drei jeweils 2,0 mm <sup>2</sup> starke, parallel verlaufende und leicht verdrehte Leiter bestehend aus 40 versilberten 99,9999 % OFC Kupfersträngen. Material und Geometrie gewährleisten durch erhöhte Leitfähigkeit ein extrem klares und räumliches Klangbild. Für 16 A zugelassen und erhältlich als EU-Ausführung mit C7-, C15- oder C19-Gerätesteckern Standardlänge 1,5 m
	299,00  110,00	I102007 I102015 I102019  I102000   <a href="http://www.lite-magazin.de">www.lite-magazin.de</a>  	5060296410322 5060296410315 5060296410261	<b>Sequel Kabel</b>  EU auf C7 IEC 2,0m EU auf C15 IEC 2,0m EU auf C19 IEC 2,0m  Je Meter (unkonfektioniert)  	Drei jeweils 2,0 mm <sup>2</sup> starke, parallel verlaufende und leicht verdrehte Leiter bestehend aus 23 versilberten 99,9999 % OFC Kupfersträngen. Material und Geometrie gewährleisten durch erhöhte Leitfähigkeit ein extrem klares und räumliches Klangbild. Für 20 A zugelassen und erhältlich als EU-Ausführung mit C7-, C15- oder C19-Gerätesteckern Standardlänge 2,0 m
	499,00  188,00	I103007 I103015 I103019  I103000	5060296410087 5060296410070 5060296410094	<b>Elite Kabel</b>  EU auf C7 IEC 2,0m EU auf C15 IEC 2,0m EU auf C19 IEC 2,0m  Je Meter (unkonfektioniert)  	Sieben parallel verlaufende und leicht verdrehte Leiter aus versilberten 99,9999 % OFC-Kupfersträngen. Für 20 A zugelassen und erhältlich als EU-Ausführung mit C7-, C15- oder C19-Gerätesteckern Standardlänge 2,0 m
	849,00  390,00	I104007 I104015 I104019  I104000  	5060296410117 5060296410100 5060296410124	<b>Optimum Kabel</b>  EU auf C7 IEC 2,0m EU auf C15 IEC 2,0m EU auf C19 IEC 2,0m  Je Meter (unkonfektioniert)  	3 einzigartig parallel verlaufende, leicht verdrehte Leiter bestehend aus jeweils 3,0 mm <sup>2</sup> starken quadratischen und versilberten OCC (Ohno Strangguss) Kupfersträngen in einer Reinheit, wie man sie nur äußerst selten antrifft. Für 25 A zugelassen und erhältlich als EU-Ausführung mit C7-, C15-, C19- Gerätesteckern Standardlänge 2,0 m

Kurzbeschreibung	Modell- Bezeichnung / Farbe	Artikel- Nummer	EAN- Code	UVP / Stück in €		
<p>Eliminiert klangmindernde Gleichstromanteile, indem es die Wechselstrom-Sinuskurve neu ausbalanciert. Drei jeweils 3,0 mm<sup>2</sup> starke, parallel verlaufende und leicht verdrehte Leiter aus versilber-tem OCC-Kupfer (Ohno Strang-guss) Für 16 A zugelassen und erhältlich als EU-Ausführung mit C15-, C19- und Neutrik-Geräte-steckern Standardlänge 2,2 m</p>	<p><b>Syncro [SE] Kabel</b></p> <p>EU auf C15 IEC 2,2m EU auf C19 IEC 2,2m EU auf Neutrik 2,2 m</p> 	<p>1105015 1105019 1105020</p>	<p>5060296410131 5060296410148 5060296410155</p> 	<p>1.699,00</p>	Get Connected	
<p>Drei jeweils 2,0 mm<sup>2</sup> starke, parallel verlaufende und leicht verdrehte Leiter bestehend aus 23 versilberten 99,9999 % OFC Kupfersträngen. Material und Geometrie gewährleisten durch erhöhte Leitfähigkeit ein extrem klares und räumliches Klangbild. Für 20 A zugelassen</p>	<p><b>Sequel Link Cable (2m)</b></p> <p>Neutrik Power auf C15 Neutrik Power auf C19</p>	<p>1102115 1102119</p>	<p>5060296410513 5060296410568</p>	<p>429,00</p>		
<p>3 einzigartig parallel verlaufende, leicht verdrehte Leiter bestehend aus jeweils 3,0 mm<sup>2</sup> starken quadratischen und versilberten OCC (Ohno Strangguss) Kupfersträngen in einer Reinheit, wie man sie nur äußerst selten antrifft Für 25 A zugelassen</p>	<p><b>Optimum Link Cable (2m)</b></p> <p>Neutrik Power auf C15 Neutrik Power auf C19</p>	<p>1104115 1104119</p>	<p>5060296410520 5060296410575</p>	<p>799,00</p>		
<p>Eliminiert Gleichtakt- und Gegentaktstörungen. Anbringung direkt neben der Störquelle Hilfreiche und kosteneffektive Methode für die Optimierung von Mehrfachsteckdosen. 8.000 A unverzögerter Kurzschlusschutz.</p>	<p><b>Iso Plug</b></p> 	<p>1100001</p>	<p>5060296410162</p>	<p>119,00</p>	Discovery	
<p>Verbessert die Klang- und Bildqualität. Verhindert die gefährlichen Einschaltströme, die die Lebensdauer von Bauteilen herabsetzen. 13.500 A unverzögerter Kurzschlusschutz. Eliminiert Gleichtakt- und Gegentaktstörungen.</p>	<p><b>Mini Mira</b></p> 	<p>1106001</p>	<p>5060296410032</p> 	<p>319,00</p>		
<p>Polaris und Venus sind eine preiswerte Möglichkeit, eine saubere Stromversorgung und guten Schutz vor Spannungs- und Stromspitzen für kleine Heimkino- und Audio-Systeme zu erhalten. Eliminiert Gleichtakt- und Gegentaktstörungen, verringert Funkeinstreuungen (RFI) um 30 dB. Voneinander unabhängige Ausgänge verhindern Gegentakt-Übersprechen. 13.500 A unverzögerter Kurzschlusschutz.</p>	<p><b>Polaris</b></p> 	<p>1107001</p>	<p>5060296410018</p> 	<p>499,00</p>		
<p>Innenverkabelung aus mehrsträngigem versilberten OFC-Kupfer mit PTFE Dielektrikum</p>	<p><b>Venus</b></p> <p>Weiß</p> 	<p>1107004</p>	<p>5060296410193</p> 	<p>499,00</p>		

	UVP / Stück in €	Artikel- Nummer	EAN- Code	Modell- Bezeichnung / Farbe	Kurzbeschreibung
Performance	899,00	1108005 1108004	5060296410223 5060296410230	<b>SOLUS</b>  Silber Schwarz  	All-in-one Lösung. Verringert Funkstörung um 45 dB. Einzigartiges Individual Differential Gate© Filternetzwerk für eine optimale Abschirmung aller sechs Ausgänge und zur Verhinderung von Übersprechen. 22.500 A unverzögerter Kurzschlusschutz. Voneinander unabhängige Ausgänge verhindern gegenseitiges Übersprechen. Interne Verkabelung mit mehrsträngigem versilberten OFC-Kupfer und PTFEDielektrikum.
	1.395,00	1108001 1108002	5060296410209 5060296410216	<b>Aquarius Inkl. Premier Kabel</b>  Silber Schwarz  	Verringert Funkstörung um 60 dB. Sechs Stufen der Stromaufbereitung für optimale Abschirmung und gegen Gegentakt-Übersprechungen K.E.R.P.© (Kirchoff's Equal Resistance Path) gewährleistet gleichmäßigen Widerstand und gleichmäßige, serielle Stromversorgung. Zwei Hoch-(3.680 W kontinuierlicher Leistungsaufnahme) und vier Mittelspannungsanschlüsse (1.200 W kontinuierlicher Leistungsaufnahme).
	599,00	1107003 1107002	5060296410247 5060296410254	<b>Sirius</b>  Silber Schwarz  	Eliminiert Gleichtakt- und Gegentaktstörungen. Verringert Funkstörung um 40 dB. Unabhängig voneinander arbeitende Ausgänge, um Gegentakt-Übersprechungen zu verhindern. Inductive Resistance Gate© optimiert die Abschirmung zwischen den sechs Ausgängen. K.E.R.P.©
Select	3.399,00	1108006 1108007	5060296410278 5060296410285	<b>Sigmas Inkl. Premier Kabel</b>  Silber Schwarz  	Verringert Funkstörung um 70 dB. Sechs Aufbereitungsfilter für optimale Abschirmung zwischen den Ausgängen, um Gegentakt-Übersprechungen zu verhindern. 32.000 A Kurzschlusschutz . Zwei Hochspannungsausgänge (3.680 VA.) Vier Ausgänge mit Adaptive Gating-Sensorik (bis zu 1.440 VA), die eigenständig die angeschlossenen Elektrokompontenten erkennt und die Filterung anpasst.

Kurzbeschreibung	Modell- Bezeichnung / Farbe	Artikel- Nummer	EAN- Code	UVP / Stück in €		
<p>Verringert Funkstörung um 80 dB. Unabhängige Ausgänge verhindern Gegentakt-Übersprechungen. Zwei Ausgänge mit zusätzlichem Neutrik-Verbinder für Multi-Link: optionaler Anschluss für sechs weitere Stecker. Neunstufige direkt verkoppelte Filterung für ultimative niedrigimpedante Hochleistungs-Stromaufbereitung Erdschlussschutz Interne Verkabelung. Massives OFC-Kupfer, silberbeschichtet, mit FEP-Mantel und virtuellem Luft-Dielektrikum.</p>	<p><b>Titan Inkl. Premier Kabel</b></p> <p>Silber Schwarz</p> 	<p>1109006 1109005</p>	<p>5060296410292 5060296410308</p>	<p>4.199,00</p>	<b>Select</b>	
<p>Ähnlich Titan Ein Ausgang + Link Anschluss</p> <p>Genauere technische Informationen lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor</p>	<p><b>Titan One ohne Display Inkl. Premier Kabel</b></p> <p>Silber Schwarz</p>  <p>Foto entspricht nicht dem Original</p>	<p>Lieferbar ca. Juni 2016</p> <p>1109100 1109101</p>	<p>5060296410377 5060296410384</p>	<p>1.799,00</p>		
<p>Drei Ausgänge (150 W) mit neu generierten Sinuswellen für Quellgeräte und über 85 dB Störunterdrückung bis hinab zu 0 Hz. Zwei extrem niederohmige Hochstrom-Ausgänge (4600 W) mit einer Reduzierung von Funkeinstreuungen (RFI) um 75 dB. 99.000 A unverzögerter Kurzschlusschutz. Interne Verkabelung mit massivem versilberten PCOCC-Kupfer, FEP-Mantel und virtuellem Luft-Dielektrikum.</p>	<p><b>Mosaic Genesis Inkl. Premier Kabel</b></p> <p>Silber Schwarz</p> 	<p>1109008 1109009</p>	<p>5060296410339 5060296410346</p> 	<p>8.999,00</p>	<b>Mosaic</b>	
<p>Ein Ausgang + Link Anschluss 100 Watt - Generiert völlig neue Sinuswelle - Extrem niedrige harmonische Verzerrungen - Class D Technologie - Entfernt Gegen- und Gleichtakt-störungen - Stabilisiert die Ausgangsspannung auf 230V +/- 1%</p>	<p><b>Mosaic One mit Display Inkl. Premier Kabel</b></p> <p>Silber Schwarz</p>  <p>Foto entspricht nicht dem Original</p>	<p>Lieferbar ca. Juni 2016</p> <p>1109102 1109103</p>	<p>5060296410353 5060296410360</p>	<p>2.499,00</p>		
<p>Ein Ausgang + Link Anschluss 100 Watt - Generiert völlig neue Sinuswelle - Extrem niedrige harmonische Verzerrungen - Class D Technologie - Entfernt Gegen- und Gleichtakt-störungen - Stabilisiert die Ausgangsspannung auf 230V +/- 1%</p>	<p><b>Mosaic One ohne Display Inkl. Premier Kabel</b></p> <p>Silber Schwarz</p>  <p>Foto entspricht nicht dem Original</p>	<p>1109104 1109105</p>	<p>5060296410476 5060296410483</p>	<p>1.999,00</p>		

	UVP / Stück in €	Artikel- Nummer	EAN- Code	Modell- Bezeichnung / Farbe	Kurzbeschreibung
Ultimate	10.999,00	I109032 I109033	5060296410391 5060296410490	<b>Super Titan Inkl. Anschlusskabel</b>  32A Silber 32A Schwarz	<p>Verringert Funkstörung um 85 dB. Einmaliges Netzwerk aus vier siebenstufigen Filtern in Reihen-Parallelschaltung liefert extrem niedrigimpedanten Hochspannungsstrom 135.000 A unverzögerter Kurzschlusschutz. Vier Ausgänge mit 7.630 W kontinuierlicher Leistungsaufnahme und 35.500 W Einschwingkapazität.</p>
	9.799,00	I109020 I109021	5060296410407 5060296410506	20A Silber 20A Schwarz  	
	17.900,00	I109004 I109003	5060296410414 5060296410582	<b>Genesis Regenerator inkl. Anschlusskabel</b>  Silber Schwarz  	<p>Verringert Rauschen um über 85 dB auf 0 Hz. Stabilisiert Spannung bis zu 230 V +/- 2%. Reduziert den THD auf weniger als 0,3 % ungeachtet eingehender Verzerrungen. 600 W vollständig reiner Strom für Front-End-Komponenten. Der weltweit erste Mehrfach-Netzgenerator.</p>



Kurzbeschreibung	Modell- Bezeichnung / Farbe	Artikel- Nummer	EAN- Code	UVP / Stück in €	Essentials	
Für Leitungen mit einem Außendurchmesser von 4–16 mm. Für Leitungen bis 6 AWG (4,1 mm). Vergoldet (24-Karat Gold). Verfügbar für Gerätestecker IEC C7, C15, C19, EU Robuste, hochwertige Konstruktion.	<b>IsoTek Verbinder</b>  C7 C15 C19 EU Schuko  	1100007 1100015 1100019 1100008	5060296410445 5060296410452 5060296410469 5060296410421	59,00		
Der ultimativ audiophile Anlagenschutz. Robuste Konstruktion gewährleistet kontinuierliche Funktionsfähigkeit. 63.000 A unverzügter Schutz gegen Spannungsspitzen.	<b>ProTek</b>  	1100002	5060296410179	129,00		
Perfekte Einspiel-CD für alle neuen Komponenten. Volle Demagnetisierung Ihres gesamten Systems. Einfache, kosteneffektive Lösung.	<b>Full System Enhancer CD</b>  	1100101	5060296410438	29,90		
Auswertung der Kanäle. Phasentest. Test von Lautsprecherpositionierung und Raumklang. Überprüfung des Frequenzbereichs. Sechs Musikstücke des Labels Opus3 für den Systemtest nach der Kalibrierung.	<b>System Setup CD</b>  	1100102	5060296410001	29,90		   <b>hifi</b> &records Kaufempfehlung Ausg.4/14
Adapter	C13/15 Stecker auf C19 Stecker für C19 Stecker auf C14/15 Stecker    	1100014 1100020	5060296410537 5060296410544	15,00		

## Allgemeine Geschäftsbedingungen der IDC Klassen International Distribution und Consulting oHG.

### § 1 Allgemeines – Geltungsbereich

Die Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen mit Unternehmern. Unternehmer i. S. d. Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, die in Ausübung einer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln. Kunde i. S. d. Geschäftsbedingungen sind ausschließlich Unternehmer. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt.

### § 2 Vertragsschluss

Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten. Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden. Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäftes mit unserem Zulieferer. Der Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Die Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet. Ein Liefertermin wird nach Möglichkeit eingehalten ist jedoch freibleibend. Als Nachfrist von Verzugssetzung an, welche durch den Kunden schriftlich erklärt werden muss, gelten 4 Wochen als vereinbart.

### § 3 Eigentumsvorbehalt

Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, hat der Kunde diese auf eigene Kosten regelmäßig durchzuführen. Der Kunde ist verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf die Ware, etwa im Falle einer Pfändung, sowie etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung der Ware unverzüglich mitzuteilen und dem Dritten den verlängerten Eigentumsvorbehalt unverzüglich mitzuteilen. Einen Besitzwechsel der Ware sowie den eigenen Firmensitzwechsel hat uns der Kunde unverzüglich anzuzeigen. Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug oder bei Verletzung einer Pflicht nach § 3 Abs.2 und § 3 Abs.3 dieser Geschäftsbedingungen vom Vertrag zurückzutreten und die Ware herauszuverlangen. Der Kunde ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuveräußern. Er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages ab, die ihm durch die Weiterveräußerung gegen einen Dritten erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an. Nach der Abtretung ist der Kunde zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Wir behalten uns vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät.

### § 4 Vergütung

Der angebotene Kaufpreis ist bindend. Der Kaufpreis versteht sich als Nettopreis. Die gesetzliche Umsatzsteuer ist zusätzlich zu leisten. Der Kunde verpflichtet sich, nach Erhalt der Ware innerhalb von 14 Tagen den Kaufpreis zu zahlen. Nach Ablauf dieser Frist kommt der Kunde in Zahlungsverzug. Der Kunde hat während des Verzugs die Geldschuld in Höhe von 8% über dem Basiszinssatz mindestens jedoch mit 10 % p.a. zu verzinsen. Wir behalten uns vor, einen höheren Verzugschaden nachzuweisen und geltend zu machen. Im Verzugsfall werden sämtliche anderen, nicht fälligen Rechnungen fällig. Der Kunde hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt wurden oder durch uns anerkannt wurden. Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.

### § 5 Gefahrübergang

Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware gehen mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Sache an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Kunden über. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde im Verzug der Annahme ist.

### § 6 Gewährleistung

Wir leisten für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrags (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu. Der Kunde muss uns offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab Empfang der Ware schriftlich anzeigen; andernfalls ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Den Kunden trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge. Wählt der Kunde wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu. Wählt der Kunde nach gescheiterter Nacherfüllung Schadensersatz, verbleibt die Ware beim Kunden, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadensersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache. Dies gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig verursacht haben. Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn der Kunde uns den Mangel nicht rechtzeitig angezeigt hat (§ 6 Abs.3 dieser Geschäftsbedingungen). Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur die Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung des Herstellers stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar. Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde durch uns nicht. Herstellergarantien bleiben hiervon unberührt.

### § 7 Haftungsbeschränkungen

Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung auf den nach der Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Die Haftung bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten wird ausgeschlossen. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ansprüche des Kunden aus Produkthaftung. Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei uns nicht zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden. Schadensersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren nach einem Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn uns Arglist vorwerfbar ist. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als vorstehend vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB. Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer gesetzlichen Vertreter, Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

### § 8 Schlussbestimmungen

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung. Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag unser Geschäftssitz (Dortmund). Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt.